

Utilisation de Contact Manager

[Documentation](#)

Installation

1. Dézippez le fichier du plugin.
2. Uploadez le dossier *contact-manager* dans le répertoire des plugins de votre site Web.
3. Activez le plugin via le menu *Extensions* de WordPress.
4. Personnalisez l'interface du plugin via la page *Back office* de Contact Manager.
5. Configurez le plugin via la page d'options de Contact Manager.

Mise à Jour

1. Dézippez le fichier du plugin.
2. Uploadez le dossier *contact-manager* dans le répertoire des plugins de votre site Web.
3. Personnalisez l'interface du plugin via la page *Back office* de Contact Manager.
4. Configurez le plugin via la page d'options de Contact Manager.

Normalement, vous n'avez pas besoin de désactiver puis réactiver le plugin. Toutefois, si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation à la suite d'une mise à jour, pensez à désactiver puis réactiver le plugin via le menu *Extensions* de WordPress.

Sites Statiques

Contact Manager est conçu pour fonctionner avec un site WordPress, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec un site statique, en suivant les instructions suivantes.

Installation de WordPress

Téléchargez [WordPress](#) et installez-le sur votre site. Vous n'utiliserez pas WordPress en tant que CMS pour gérer les pages de votre site, mais comme une interface vous permettant de gérer vos formulaires de contact. Certains menus de WordPress (les menus *Articles*, *Pages* et *Commentaires* notamment) vous seront inutiles. Le plugin [Simple Admin Menu Editor](#) vous permet de les désactiver.

Les Fichiers de Votre Site

Si les fichiers générant les pages de votre site ont pour extension *.htm* ou *.html*, renommez cette extension en *.php*. Ouvrez-les avec un éditeur de texte comme [Notepad++](#), cliquez sur *Fichier*, puis sur *Enregistrer sous...*. Une fenêtre s'ouvre. Dans le champ *Type*, sélectionnez *PHP* et cliquez sur *Enregistrer*.

Vous pouvez également recréer les fichiers générant les pages de votre site en partant du modèle *index.php* fourni avec Contact Manager, et situé dans le dossier *model* du plugin.

Chargement de WordPress

Pour charger les fonctions de WordPress dans les fichiers PHP de votre site, ajoutez tout en haut de ces fichiers le code suivant :

```
<?php
$wordpress_directory = 'Répertoire de WordPress';
$file = $wordpress_directory.'/wp-load.php';
while (strstr($file, '//')) { $file = str_replace('//', '/', $file); }
if (substr($file, 0, 1) == '/') { $file = substr($file, 1); }
$i = 0; while ((!file_exists($file)) && ($i < 8)) {
$file = '../'.$file; $i = $i + 1; }
include_once $file;
?>
```

Remplacez *Répertoire de WordPress* par le nom du répertoire dans lequel vous avez installé WordPress. Si vous l'avez installé à la racine de votre site, remplacez cette ligne :

```
$wordpress_directory = 'Répertoire de WordPress';
```

par celle-ci :

```
$wordpress_directory = "";
```

Insérez cette ligne de code :

```
<?php wp_head(); ?>
```

juste avant la balise `</head>`, et cette ligne de code :

```
<?php wp_footer(); ?>
```

juste avant la balise `</body>`.

Utilisation des Shortcodes

La [documentation](#) de Contact Manager vous fournit des shortcodes permettant par exemple d'afficher dynamiquement des options de Contact Manager. Pour les utiliser dans les fichiers PHP de votre site, insérez un code comme celui-ci :

```
<?php echo do_shortcode('[votre-shortcode]'); ?>
```